


## SAATGUTMISCHUNGSEMPFEHLUNG "Für Honigpflanzen genutztes brachliegendes Land"



Als Ergänzung zum Merkblatt "Greeningverpflichtungen" (Ausgabe 2018), welches mit den Antragsunterlagen vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft herausgegeben wird (TMIL-Seite unter Landwirtschaft/Agrarförderung/flächenbezogene Fördermaßnahmen), werden im Folgenden Saatgutmischungen empfohlen, die für die Greeningmaßnahme "Für Honigpflanzen genutztes brachliegendes Land" – kurz: "Brachen mit Honigpflanzen" – genutzt werden können. Die Saatgutmischungen basieren auf den KULAP-Mischungsempfehlungen und wurden gemäß den Vorgaben der neuen Greeningbestimmungen sowie der dort ergänzten Anlage 5 in Abstimmung mit der TLUG angepasst. KULAP-Mischungen bzw. die bisherigen Blühmischungen (B1 bis B6) sind nicht für "Brachen mit Honigpflanzen verwendbar!

Die Aussaat im Antragsjahr muss bis zum 31. Mai erfolgt sein. Wie bei anderen Blühmischungen gilt für die ÖVF, dass kein Mischungspartner mehr als 60 % Samenanteil an der Mischung aufweisen darf. "Brachen mit Honigpflanzen" sind nicht mit KULAP kombinierbar. Weitere wichtige Bestimmungen sind dem o.g. Merkblatt "Greeningverpflichtungen" (Ausgabe 2018) zu entnehmen.

## Einjährige Honigpflanzenmischungen

Mischungsbezeichnung	H1	H2	Н3
	Honig- pflanzen 1	Honig- pflanzen 2	Honigpflanzen <u>ohne</u> Kreuzblütler
Pflanzenname (lat.)	Saatm	nengenanteil (Gewichts-%)	
Rotklee (Trifolium pratense)	5,0	5,0	5,0
Weißklee (Trifolium repens)	5,0	5,0	5,0
Gelbklee (Medicago lupulina)	10,0	10,0	10,0
Alexandriner Klee (Trifolium alexandrinum)	10,0		
Inkarnatklee (Trifolium incarnatum)	20,0	20,0	20,0
Futtererbse (Pisum sativum)		6,0	
Echter Buchweizen (Fagopyrum esculentum)	30,0	25,0	25,0
Sonnenblume (Helianthus annuus)	6,0		6,0
Ölrettich (Raphanus sativus var. oleiferus)	2,0		
Phacelie (Phacelia tanacetifolia)	2,0	2,0	2,0
Senf (Sinapis alba, Sinapis arvensis)	2,0	1,0	
Futtermalve (Malva sylvestris ssp. mauretania)	5,0		5,0
Ringelblume, ungefüllt (Calendula officinalis)	3,0	4,0	3,0
Fenchel (Foeniculum vulgare)			2,0
Borretsch (Borago officinalis)		2,0	2,0
Sommerwicke (Vicia sativa)		10,0	10,0
Persischer Klee (Trifolium resupinatum)		10,0	5,0
Empfohlene Aussaatmenge (kg/ha)	10	5	10
Spanne	7 – 14	4 – 7	7 – 14
Artenanzahl Liste A (mind. 10)	11	11	11
Artenanzahl <b>Liste B</b> (nicht zwingend erforderlich)	1	1	2

**H4** 

	H4	1	
	Honigpflanze	n mehrjährig	
Pflanzenname (lat.)	(Gew%)	Pflanzenname (lat.)	(Gew%)
<b>Schafgarbe</b> (Achillea millefolium)	2,0	<b>Echter Schwarzkümmel</b> (Nigella sativa)	2,0
<b>Dill</b> (Antheum graveoleus)	1,0	Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis)	2,0
Färber-Kamille (Anthemis tinctoria	0,9	Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia)	14,0
Borretsch (Borago officinalis)	5,0	Wilder Majoran (Origanum vulgare)	0,9
Ringelblume (Calendula officinalis	5,0	Klatschmohn (Papaver rhoeas)	1,0
Nickende Kratzdistel (Carduus nut	ans) 0,5	Gelber Wau (Reseda lutea)	0,5
Kornblume (Centaurea cyanus)	4,0	Färber-Resede (Reseda luteola)	0,5
Gemeine Flockenblume (Centaurea)	<i>iacea)</i> 1,0	Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)	3,0
<b>Skabiosen-Flockenblume</b> (Centaurea scabiosa)	0,6	Kleiner Wiesenkopf (Sanguisorba minor)	5,0
<b>Koriander</b> (Coriandrum sativum)	2,0	<b>Gemeines Leimkraut</b> (Silene vulgaris)	0,5
Wilde Möhre (Daucus carota)	2,0	Mariendistel (Silybum marianum)	3,0
Natternkopf (Echium vulgare)	3,5	<b>Gemeine Goldrute</b> (Solidago virgaurea)	0,1
<b>Buchweizen</b> (Fagopyrum esculentu	<i>im)</i> 7,0	Ebensträußige Wucherblume (Tanacetum corymbosum)	2,0
Fenchel (Foeniculum vulgare)	1,0	<b>Gewöhnlicher Thymian</b> (Thymus pulegioides)	0,5
<b>Sonnenblume</b> (Helianthus annuus,	5,0	Rotklee (Trifolium pratense)	4,6
Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)	1,0	Weißklee (Trifolium repens)	2,0
Echtes Herzgespann (Leonurus cardiaca)	0,5	Großblütige Königskerze (Verbascum densiflorum)	0,5
Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum)	1,0	Mehlige Königskerze (Verbascum llychnitis)	0,2
Hornschotenklee (Lotus corniculat	us) 3,0	Schwarze Königskerze (Verbascum nigrum)	0,2
Moschus-Malve (Malva moschata)	2,0	Gelbklee (Medicago lupulina)	2,0
Mauretanische Malve (Malva sylvestris ssp. mauretania)	2,0	Luzerne (Medicago sativa)	3,0
Wilde Malve (Malva sylvestris)	2,0	Acker-Vergissmeinnicht (Myosotis arvense)	0,5
<b>Empfohlene Aussaatmenge</b> (kg/ha	)	10	
Spanne Artenanzahl Liste A (min	d E)	7 - 14	
Artenanzahl Liste A (mine		16	
Artenanzahl <b>Liste B</b> (mind	1. 15)	27	

## Impressum

Herausgeber: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Naumburger Str.98

07743 Jena

Autor: Dr. Katja Gödeke

katja.goedeke@tll.thueringen.de

0361 574041-115

Fotos: K. Gödeke

März 2018

## Copyright:

Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten.